

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: ( " )  
Satış No: (Damga ile)  
Ruhsat tarih ve numarası: 04.11.1998 - 3537/98-167

### Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hesap aralığındaki süre
Sogan	Surme ( <i>Urocystis cepulae</i> )	5 kg/ 100 kg arpacık tohum	
Nohut	Antraknoz ( <i>Ascochyta rabiei</i> )	300 gr/ 100 kg tohum	
Sebzeler	Sebzelerinde çökenler ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	200 gr/100 kg tohum	
Kavun Karpuz	Kabakgillerde antraknoz ( <i>Colletotrichum orbiculare</i> )	300 gr/ 100 kg tohum	
Şekerpancarı	Çökenler (Kök yanıklığı) ( <i>Phoma betae</i> )	400 gr/100 kg tohum	

### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaç su depoya ilave edilir. Karşıtılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

### KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplamaya sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarları iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**Ferbis**  
FERBIS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

**HAMLET®**

İsianabilir toz (WP)

Grup	M3	Fungisit (Mantar ilacı)

%80 Thiram

### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

İlaç tozlar deri ile temas ettiğinde erythema yapabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

Gerekirse doktora başvurunuz.

Gilt: Temas halinde bulaşık elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut

kisimlerini 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve

hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulması durumunda bilinci açıkta hastayı kusturunuz.

Derhal doktora başvurunuz. İlaç etiket veya ambalajı doktora

götürünüz. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve

kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu

var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın.

Doktora başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik

tedavi uygulayınız.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya l)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:  
Thiram

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlidir.

H332 Solunması halinde zararlidir.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu

organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sıcul ortamında uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ

koruyucu kullanın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale

alınız.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçerik/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf

edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ferbis FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Çevre Bilgi Sayfaları için: ZEHİR  
Baskı No: 04.11.1998/167-3537  
+90 312 282 5925/312 282 5927  
www.ferbis.com.tr  
www.uzem.gov.tr

ÜNİVERSİTESİ  
FARMASİYON  
ÜRÜN MÜDÜRLÜĞÜ

10 Haziran 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MARUZ EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARİDAN  
Daire Başkanı

Dr. Nesrin ÇAKIR ARİDAN  
Daire Başkanı

Rev:3

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Soğan sürmesi:** Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

### Nohut antraknozunu:

Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat muddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktarda bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

### Sebzé fidederinde çökerten:

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumla uygulanır.

### Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz)

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kurduktan sonra uygulama yapılır.

**Şekerpancarında çökerten (Kök yanıklığı):** Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmamalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** Hamlet adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Hamlet'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

**Ferbis** FERBİS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

**HAMLET®**  
İsıanabilir toz (WP)

Grup	M3	Fungisit (Manlar ilacı)
		%80 Thiram

  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARIÇAN  
Daire Başkanı

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**  
-Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.  
-Balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU :**  
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**  
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**  
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor/NİGDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89

**YERLİ ÜRETİM**

  
FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor/NİGDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89

10 Haziran 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.