

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son Kullanma Tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj Numarası : (damga)
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Çeltik	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksiz darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>) Baraj otu (<i>Leptochloa fusca</i>)	200 ml/ da Çıkış sonrası Yabancı otlar 1-3 yapraklı dönemde iken

36 ay süre ile münavebe ürünü olarak Solanaceae familyasından (özellikle domates-biber) kültür bitkileri kullanılmamalıdır.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ:

CHELTRICK® çeltikte dar yapraklı yabancıotlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. Terkibinde bulunan Quinclorac ve Clomazone aktif maddeleri sayesinde yabancıotların kökleri ve yaprakları tarafından bünyelerine alınarak etkili olur.

Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 gün sonra tavalarda çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde su verilmelidir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

07 Mart 2024

(Handwritten signature)

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

CHELTRICK®

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grubu	O,4	F4,13	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	-----	-------	-------------------------------

150 g/L Quinclorac + 60 g/L Clomazone

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİNİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

Cilt ile temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri: Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri: Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.

Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

(Handwritten signature)
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Quinclorac
Clomazone

ZARARLILIK İSARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P501 İçeriği/kabı; yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

* Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

* Komşu tarlalara temasından kaçınınız.

Dikkat: Bitki koruma ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Mah. 28 Nolu Yol Cad. No:16
Bor / NIĞDE / TÜRKİYE Tel: 0388 999 16 06
Fax: 0388 999 16 10 Niğde V.D.: 388 003 0702
Mersis No: 0388090022000017600000000000000000

(Handwritten signature)
Ruhsatlandırma

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CHELTRICK® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 ve F4,13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ilacın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 ve F4,13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISIBILIRLIK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denmelerinin yapılması tavsiye edilir.



**FERBIS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.**

CHELTRICK®

Yag Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grubu	O,4	F4,13	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	-----	-------	-------------------------------

150 g/L Quinclorac + 60 g/L Clomazone

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

No:6 Bor/NİĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Böl. Mah. 28 Nolu Yol Cad. No:6
Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06
Fax: 0 388 999 16 15 Niğde V.D.: 388 083 0262
Mersis No: 0388083026200001 Tic.Sic.No: 2697

E. SELİN ÇAKIR
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR**

07 Mart 2024

(Handwritten signature)