

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son Kullanma Tarihi : (Ay ve yıl olarak)

Şarj Numarası : (damga)

Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.02.2024 / 12990

## KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bugday	Tahıl külemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	100 ml/da	35 gün
	Septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	100 ml/da	35 gün
	Kahverengi pas ( <i>Puccinia recondita</i> )	100 ml/da	35 gün
	Buğdayda başak yanıklığı ( <i>Fusarium culmorum</i> , <i>Fusarium greminearum</i> )	100 ml/da	35 gün

## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

## KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

## İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

FERBİS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş.

## PAİTA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)

175 g/L Prothioconazole + 88 g/L Trifloxystrobin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir sey yemeyiniz içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün bos ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

## ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

## İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel öneri:** İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Kaza halinde ya da kendiniz iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Belirtilerin devamı halinde doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde bulaşık elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.

**Yutma:** Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. İlaç etiketini veya ambalajını doktora gösteriniz.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal Doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDOTU:** Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının  
teşvii markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

## İÇİNDEKİLER:

Prothioconazole

Trifloxystrobin

## ZARARLILIK İSARETLERİ:



## UYARI KELİMESİ: DİKKAT

## ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

## ÖNLEM İFADELERİ:

**P261** Tozunu/ dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini/ solumaktan kaçının.

**P273** Çevreye verilmesinden kaçının


**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

**P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P501** İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı02 Şubat 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

d2 AK

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLI:**

**Bugdayda tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Bugdayda kahverengi pas:** Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir.

**Bugdayda Septorya yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

**Bugdayda basak yanıklığına karşı:** Buğday bitkilerinin çiçeklenme devresi ortasında bir uygulama yapılır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**PAITA®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **PAITA®**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 ve C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARISABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



**Ferbis**

**FERBIS TARIM TİCARET  
VE SANAYİ A.Ş**

**PAITA®**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)

175 g/L Prothioconazole + 88 g/L Trifloxystrobin

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Semptomatik tedavi uygulayınız. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.

® **FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.** firmasının tescilli markasıdır.

**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

**KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza edin.
- Bitki koruma ürününün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
- Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz, başka gaye için kullanmayınız.
- İlaçlı tohumları gıda ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.
- Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**FERBIS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89



02. Şubat 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**Ferbis** FERBIS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor, NİĞDE / TÜRKİYE  
Tel: 0 388 999 16 06  
Fax: 0 388 315 00 89  
Mersis No: 08030010000001000000

**RUHSATLANMIŞ SÖZLEŞME**