

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası: (damga)  
Ruhsat tarihi ve numarası:

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (Sera)	Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica)	50 ml/100 l su	3 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**  
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karşımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

##### Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetini göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

**FREEDOM®** ile sezon içinde aynı yerde 2'den fazla uygulama yapmayınız



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

# FREEDOM®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/L Azoxystrobin + 218 g/L Flutriafol

Önce etiketi okuyunuz.

**Evde kullanmayınız.**

**Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz**

**Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey**

**yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**

**Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.**

**İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

**Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağız dolusundan daha az miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma ishal gibi gastrointesinal rahatsızlıklara, yüksek dozlarda yutulduğunda tansiyonun düşmesine deriden emilimi ya da solunum mazuiriyeti sonucu toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, tansiyon düşmesine akciğer ödemeine neden olabilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

Net miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Azoxystrobin - Flutriafol içerir.

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

**P261** Tozunu ve dumanını solumaktan kaçınınız.

**P271** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.

**P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

**P391** Döküntüleri toplayınız

**P501** İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf ediniz.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Kuşlar, toprak mikro ve makro organizmaları için zararlı olarak kabul edilemez.
- Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır.
- Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlul hazırlamayınız.
- Hazırlanan ilacın direk güneş ışığından korunması gerekir.
- İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mâni olunuz.
- Ürün suda yaşayan organizmalar için tehlikelidir ve sucul ortamlarda ters etkilere sebebiyet verebilir. Ambalajları/kapları çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır. Yerel yetkili mercilere teslim ediniz.

**Ferbis** TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

Organize San. Böl. Mah. 26 Nolu Yol Cad. No: 6


Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06

Faks: 0 388 999 16 19 NİĞDE Y.D. 388 999 0262

Mersis No: 0-3880-8302-6200001 Tic. Sic. No: 270000

**Demet KAYRETLİ**  
Ürün Müdürü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



19 Subat 2024



FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**FREEDOM®**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/L Azoxystrobin + 218 g/L Flutriafol

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER:**

**FREEDOM®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre C3;11 ve G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FREEDOM®**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmaması gerekmektedir. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C3;11 ve G1;3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:****FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

No:6 Bor/NİĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



Ferbis TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

Organize San. Böl. Mah. 2B Nolu Yol Cad. No: 6

Bor / NİĞDE / TÜRKİYE Tel: 0 388 999 16 06

Faks: 0 388 999 16 19 - Nigde V.D. 388 083 0262

Mersis No: 0 3880 8302 0200001 Tic. Sic. No: 2697



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

19 Şubat 2024

Demet KAYRETLİ  
Ürün Müdürü