

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 04.01.2023 /12624

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Patates	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	500 ml/da (Pre-em)
	Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomila</i>)	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Büyük ısırgan (<i>Urtica dioica</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Domuz Pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		

ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: ABURRO 880 EC, patates ve domates tarlalarındaki yabancı otlar ile mücadelede çıkış öncesi (Pre-em) kullanılan 2 aktif maddeli seçici bir yabancı ot ilacıdır. Prosulfocarb, thiocarbamat gurubu bir aktif olup Lipid metabolizmasını durdurur Yaprak ve kökler tarafından alınarak meristematik dokuda gelişmeyi önleyerek etkili olur. Bitkilerde burulma görülür, kök ve sürgün gelişmesi durur. Koleoptillerden yaprak çıkışı olmaz. Metribuzin ise, triazin gurubu bir aktif olup fotosistem III de fotosentezi önler. Böylece ABURRO 880 EC, her 2 aktif maddenin sinerjik etkisi sayesinde patatesteki mükemmel bir yabancı ot kontrolü sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

04 Ocak 2023

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Ferbis

FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

ABURRO® 880 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	N:8	C1:5	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	------	-----------------------------

800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temasında: 15-20 dakika göz açıken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değmiş vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

Solunma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Hastayı ve bitki koruma ürününün ambalajını derhal doktora gösterin. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Prosulfocarb

Metribuzin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.

P302+352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arlara ve balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız. *Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.

*Boş ilaç ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. *İlaç ile çalışırken ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske kullanınız.

FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Ormanlık San. Böl. Mh. 25 Nolu Yıl Cd.
No:6 Bory / İGDE Tel: 0388 315 00 79
Vilide VO. 3880830262 Tic.Sic.No:2697



FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

ABURRO® 880 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	N:8	C1:5	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	------	-----------------------------

800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI: Uygulama patates ekiminden sonraki 1 hafta içinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra toprak henüz nemli iken, mümkünse akşamüzeri yapılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ABURRO 880 EC isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N:8 ve C1:5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **ABURRO 880 EC** yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N:8 ve C1:5 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tıbbi veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım blok No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

04 Ocak 2023

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

FERBİS TARIM
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize San. Böl. Mah. 2B Nolu Yol Cd.
No:6 Bor/ NİĞDE Tel:0388 315 00 79
Niğde V.D. 3880830262 Tic.Sic.No:2697